

# **SHOULDERMD**

## **PAUL B. ROACHE, M.D.**

BOARD CERTIFIED ORTHOPEDIC SURGEON

### **Injection information**

### **Informacion de la inyeccion**

**Key points to remember:**

**Puntos importantes de recordar:**

- 1. The next day after an injection you may be sore. Simple use Ice To treat the soreness**  
Al siguiente dia despues de la inyeccion posiblemente que este un poco adolorido el area que se injecto. Simplemente use hielo para el dolor.
- 2. It can take 3-5 days for the full onset of the medicine to start Healing.**  
Toma de 3-5 dias para que la medicina empiece hacer efecto
- 3. When better gradually return to activities so you do not over Load the Area that is healing.**  
Cuando se sienta mejor, gradualmente regrese a sus actividades

**Issues with injections are very very Rare:**

**Problemas con la inyeccion son muy raras:**

**Symptoms that may be concerning require calling the office**

**To let the Doctor know what is going on. 415-447-0495**

**Watch for:**

# **SHOULDERMD**

**PAUL B. ROACHE, M.D.**

BOARD CERTIFIED ORTHOPEDIC SURGEON

Sintomas que le preocupan require de llamar a la oficina, y dejarle saber al Doctor lo que esta pasando. 415-447-0495:

Mire por estos sintomas:

- Dolor severo aumentado
- Falta de aire o dolor en el pecho
- Fiebre de más de 101.5 °F
- Hinchazón de las extremidades
- Adormecimiento o sensación de hormigueo (solo si no ha tenido anestesia como parte del tratamiento. Si se ha administrado anestesia, es normal tener estos síntomas)